



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

Lausanne, août 2016

Le tabagisme passif en Suisse en 2015

Analyse des données du Monitorage suisse des addictions

Ce projet a été mandaté et financé par l'Office fédéral de la santé publique, avec le soutien du Fonds de prévention du tabagisme.
Contrat N° 13.007278 / 204.0001 / -1199.



ADDICTION | SUISSE

Proposition de citation :

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2016). Le tabagisme passif en Suisse en 2015 - Analyse des données du Monitoring suisse des addictions, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

Impressum

Renseignements: suchtmonitoring@bag.admin.ch

Réalisation: Addiction Suisse : Hervé Kuendig, Luca Notari, Gerhard Gmel, Christiane Gmel

Diffusion: Office fédéral de la santé publique, Direction de la santé publique, Programmes nationaux de prévention

Graphisme/layout: Addiction Suisse

Copyright: © Office fédéral de la santé publique, Berne 2016

ISBN: 978-2-88183-194-2

Table des matières

Table des illustrations	2
Liste des Tables	3
1. Résumé.....	5
1.1 L'essentiel en bref.....	5
1.2 Das Wichtigste in Kürze.....	7
1.3 L'essenziale in breve	9
2. Introduction.....	11
3. Exposition au tabagisme passif	13
3.1 Temps d'exposition hebdomadaire.....	13
3.2 Comparaison 2011-2015	18
3.3 Lieux et contextes d'exposition.....	20
4. Autres éléments en lien au tabagisme passif.....	22
4.1 Tabagisme et tabagisme passif au travail	22
4.2 Tabagisme et tabagisme passif au domicile et consommation des proches	25
4.2.1 <i>Tabagisme sur le lieu d'habitation.....</i>	<i>25</i>
4.2.2 <i>Consommation de tabac par les proches.....</i>	<i>27</i>
5. Références.....	28
6. Tables	29
7. Questionnaire.....	39

Table des illustrations

Figure 3.1.1	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2015) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge</i>	13
Figure 3.1.2	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique</i>	14
Figure 3.1.3	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le niveau de formation (2015) - Au total et par sexe</i>	15
Figure 3.1.4	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon l'activité (2015) - Au total et par sexe</i>	16
Figure 3.2.1	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, en 2011, 2012, 2013 et 2015 - Au total et par sexe *</i>	18
Figure 3.2.2	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, pour les groupes d'âge 15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans en 2011, 2012, 2013 et 2015 - Au total</i>	19
Figure 3.3.1	<i>Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le lieu ou contexte d'exposition (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique</i>	20
Figure 4.1.1	<i>Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) - Au total (2011, 2012, 2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)</i>	22
Figure 4.1.2	<i>Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause (2015) - Au total (2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)</i>	23
Figure 4.2.1	<i>Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total (2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)</i>	25
Figure 4.2.2	<i>Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total (2011, 2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation</i>	26
Figure 4.2.3	<i>Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total (2011, 2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation</i>	27

Liste des Tables

Table 3.1.1a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2015) - Au total, par sexe et par région linguistique	29
Table 3.1.1b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2015) - Au total et par âge.....	29
Table 3.1.2	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique.....	29
Table 3.1.3a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2015) - Au total	30
Table 3.1.3b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2015) - Au total, chez les hommes	30
Table 3.1.3c	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2015) - Au total, chez les femmes	31
Table 3.1.4a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2015) - Au total	31
Table 3.1.4b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2015) - Au total, chez les hommes	31
Table 3.1.4c	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2015) - Au total, chez les femmes	32
Table 3.1.4d	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2015) - Au total.....	32
Table 3.1.4e	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2015) - Au total, chez les hommes	32
Table 3.1.4f	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2015) - Au total, chez les femmes	33
Table 3.3.1a	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou le contexte d'exposition (2015) - Au total et selon le statut de consommation	33
Table 3.3.1b	Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, à l'école ou au travail parmi les écoliers/ères, étudiants/es et employés/es (2015) - Au total et selon le statut de consommation.....	34
Table 4.1.1a	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total, par sexe et par région linguistique	34
Table 4.1.1b	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total et par âge.....	34
Table 4.1.1c	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total et selon le statut de consommation.....	34
Table 4.1.1d	Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail	35
Table 4.1.2a	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total, par sexe et par région linguistique	35
Table 4.1.2b	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total et par âge.....	35
Table 4.1.2c	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total et selon le statut de consommation.....	35
Table 4.1.2d	Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail	36

Table 4.2.1a	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total, par sexe et par région linguistique	36
Table 4.2.1b	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total et par âge	36
Table 4.2.1c	Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total et selon le statut de consommation tabagique	36
Table 4.2.2a	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	37
Table 4.2.2b	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total et par âge	37
Table 4.2.2c	Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique	37
Table 4.2.3a	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total, par sexe et par région linguistique	38
Table 4.2.3b	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total et par âge	38
Table 4.2.3c	Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique	38

1. Résumé

1.1 L'essentiel en bref

En 2015, 5.4% de la population âgées de 15 et plus était exposée une heure ou plus par jour au tabagisme passif et 33.4% une heure ou plus par semaine. Ainsi, bien qu'il ait largement diminué en Suisse depuis le début des années 2000, le tabagisme passif n'a pas pour autant disparu. Il reste présent dans la sphère publique principalement dans les restaurants, cafés ou bars et dans la sphère privée « chez des amis, parents ou connaissances ».

Les moins de 25 ans restent plus particulièrement touchés par ce phénomène, qui montre même des signes d'augmentation chez eux. Les personnes en formation semblent également toujours particulièrement exposées. Une autre inégalité s'observe en fonction du type de formation achevée puisque plus son niveau est élevé, plus l'exposition au tabagisme passif diminue.

Enfin, la loi sur la prévention contre le tabagisme passif est encore trop méconnue par les personnes actives, puisque près d'un tiers d'entre elles – 31.6% des personnes en emploi – ne savent pas qu'elles devraient être « protégées » sur leur lieu de travail. Ce sont aussi souvent ces personnes qui sont le plus exposées au tabagisme passif au travail.

- Part de la population exposée au tabagisme passif en 2015
 - 1h ou plus par jour : 5.4%
 - 1h ou plus par semaine : 33.4%
 - <1h par semaine : 66.6%.
 - Les fumeurs/ses quotidiens/nes, et plus encore les personnes de moins de 25 ans, rapportaient des niveaux d'exposition clairement supérieurs aux autres sous-groupes de population ; Les hommes, les personnes de Suisse romande et celles âgées entre 25 et 34 ans étaient également légèrement plus concernés par le tabagisme passif.
 - L'exposition au tabagisme passif diminue avec l'augmentation du niveau de formation.
 - Les personnes en formation semblent particulièrement exposées.
- Tendances 2011-2015
 - Part de population très exposée (≥7h par semaine) relativement stable sur 5 ans.
 - Légère augmentation de la part de population avec des niveaux d'exposition « moyens » (≥1h à <7h par semaine).
 - Légère diminution de la part de population pas ou faiblement exposée (<1h par semaine).
 - Dans les groupes d'âge les plus jeunes (jusqu'à 34 ans) une tendance à la hausse de l'exposition au tabagisme passif se dessine (diminution des expositions faibles et sensible augmentation des expositions les plus longues).
- Principaux lieux d'exposition
 - 22.7% de la population rapportait une exposition dans des « restaurants, cafés ou bars » (y compris fumoir/lieux aménagés pour fumer) ; 21.9% « chez des

amis, parents ou connaissances ».

- Connaissance de la législation
68.4% des personnes actives connaissaient l'existence de la législation relative à la protection contre le tabagisme passif au travail ; 31.6% ne la connaissaient pas.
- Tabagisme sur le lieu de travail
9.9% des personnes actives rapportaient qu'il arrivait, « occasionnellement » ou « régulièrement », que quelqu'un fume dans des espaces collectifs fermés sur leur lieu de travail.
- Tabagisme au domicile
8.0% de la population mentionnait qu'il est autorisé de fumer dans leur logement ; à ceci s'ajoutent 15.7% de personnes chez qu'il est en principe défendu de fumer, même si des écarts sont tolérés.
- Tabagisme au domicile en présence d'enfants ou d'adolescents
Au total, 1.1% de répondants mentionnaient une exposition quotidienne d'enfants ou d'adolescents dans leur logement ; 1.8% une exposition au moins hebdomadaire.

1.2 Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2015 waren 5,4% der Bevölkerung ab 15 Jahren während mindestens einer Stunde pro Tag dem Tabakrauch anderer ausgesetzt und bei 33,4% war es mindestens eine Stunde pro Woche. Obwohl das Passivrauchen in der Schweiz seit Beginn der 2000-er Jahre stark abgenommen hat, ist es nicht ganz verschwunden. Das Phänomen bleibt im öffentlichen Raum hauptsächlich in Restaurants, Cafés oder Bars und im privaten Bereich «bei Freunden, Bekannten und Verwandten» bestehen.

Die unter 25-Jährigen bleiben besonders stark vom Passivrauchen betroffen und es gibt bei ihnen sogar Anzeichen für eine Zunahme. Personen in Ausbildung scheinen ebenfalls immer noch besonders exponiert zu sein. Ausserdem bestehen Unterschiede zwischen den Bildungsniveaus: je höher das Bildungsniveau, desto weniger ist man dem Tabakrauch anderer ausgesetzt.

Schliesslich ist das Gesetz über den Schutz vor Passivrauchen den Erwerbstätigen immer noch zu wenig bekannt, denn fast ein Drittel von ihnen – 31,6% der Erwerbstätigen – wissen nicht, dass sie an ihrem Arbeitsplatz geschützt werden müssten. Oft sind diese Personen auch am meisten Passivrauchen am Arbeitsplatz ausgesetzt.

- Anteil der Bevölkerung, der dem Tabakrauch anderer ausgesetzt war im Jahr 2015
 - 1 Std. oder mehr pro Tag: 5,4%
 - 1 Std. oder mehr pro Woche: 33,4%
 - <1 Std. pro Woche: 66,6%

Täglich Rauchende und mehr noch unter 25-Jährige gaben einen deutlich höheren Expositionsgrad an als die anderen Untergruppen der Bevölkerung. Männer, Personen aus der Westschweiz und 25- bis 34-Jährige waren ebenfalls etwas stärker vom Passivrauchen betroffen.

Dem Tabakrauch anderer exponiert zu sein sinkt mit zunehmendem Bildungsniveau.

Personen in Ausbildung scheinen besonders betroffen zu sein.
- Trends 2011–2015
 - Der Anteil der stark exponierten Personen (≥ 7 Std. pro Woche) blieb über die fünf Jahre relativ stabil.
 - Der Anteil der Personen mit mittlerer Exposition (≥ 1 Std. bis < 7 Std. pro Woche) nahm leicht zu.
 - Der Anteil der geringfügig oder gar nicht exponierten Personen (< 1 Std. pro Woche) ging leicht zurück.
 - In den untersten Altersgruppen (bis 34 Jahre) zeichnet sich ein Aufwärtstrend bei der Passivrauch-Exposition ab (Abnahme der geringen Expositionen und deutliche Zunahme der längsten Expositionen).
- Häufigste Expositionsorte
 - 22,7% der Bevölkerung gaben an, in «Restaurants, Cafés oder Bars» (inkl. Raucherräume/spezifisch fürs Rauchen eingerichtete Räumlichkeiten) exponiert zu sein; 21,9% «bei Freunden, Bekannten und Verwandten».
- Kenntnis der Gesetzgebung
 - 68,4% der erwerbstätigen Personen haben Kenntnis von der Gesetzgebung über den Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz; 31,6% kennen sie nicht.

- Rauchen am Arbeitsplatz 9,9% der erwerbstätigen Personen gaben an, dass an ihrem Arbeitsplatz «gelegentlich» oder «regelmässig» in gemeinschaftlich genutzten, geschlossenen Räumen geraucht wird.
- Rauchen zu Hause 8,0% der Bevölkerung gaben an, dass Rauchen bei ihnen zu Hause grundsätzlich erlaubt ist. Hinzu kommen 15,7%, bei denen zwar ein Rauchverbot gilt, Ausnahmen aber toleriert werden.
- Rauchen zu Hause in der Anwesenheit von Kindern oder Jugendlichen Insgesamt 1,1% der Befragten gaben an, dass bei ihnen zu Hause täglich Kinder oder Jugendliche dem Tabakrauch anderer ausgesetzt sind. 1,8% nannten eine mindestens wöchentliche Exposition.

1.3 L'essenziale in breve

Nel 2015, il 5,4% della popolazione a partire dai 15 anni era esposta al fumo passivo per almeno un'ora al giorno e il 33,3% per almeno un'ora alla settimana. Pertanto, nonostante sia nettamente regredito dall'inizio degli anni 2000, il tabagismo passivo non è scomparso. L'esposizione al fumo passivo permane negli spazi pubblici, principalmente nei ristoranti, nei caffè o nei bar, ma anche nella sfera privata (da «amici, genitori o conoscenti»).

Le persone di età inferiore ai 25 anni sono maggiormente interessate da questo fenomeno che sta addirittura dando segni di ripresa. Sembra che le persone in formazione continuino a esservi particolarmente esposte. Un'ulteriore disparità si osserva in funzione al tipo di formazione conclusa poiché l'esposizione diminuisce con l'aumentare del livello di istruzione.

Infine, i lavoratori conoscono ancora troppo poco la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, dato che quasi un terzo di loro – 31,6% delle persone con un impiego – non sa di dover essere "protetto" sul posto di lavoro. Spesso sono queste persone a essere le più esposte.

- Quota di popolazione esposta al fumo passivo nel 2015
 - almeno un'ora al giorno: 5,4%
 - almeno un'ora alla settimana: 33,3%
 - <1 ora alla settimana: 66,6%.

I fumatori quotidiani, e soprattutto le persone d'età inferiore ai 25 anni, hanno indicato livelli di esposizione superiori agli altri sottogruppi della popolazione; gli uomini, le persone residenti nella Svizzera francese e le persone d'età compresa tra i 25 e 34 anni sono leggermente più toccati dal tabagismo passivo.

L'esposizione al fumo passivo diminuisce con l'aumentare del livello d'istruzione.

Sembra che soprattutto le persone in formazione ne siano particolarmente esposte.
- Tendenze 2011 - 2015
 - La quota di popolazione molto esposta (≥ 7 ore alla settimana) è rimasta relativamente stabile durante i 5 anni. Leggero aumento della quota di popolazione soggetta a livelli di esposizione «medi» (≥ 1 ora fino a < 7 ore alla settimana). Leggera diminuzione della quota di popolazione non o poco esposta (< 1 ora alla settimana).
 - Tra le fasce d'età più giovani (fino ai 34 anni) si delinea una tendenza all'aumento dell'esposizione al fumo passivo (diminuzione delle esposizioni deboli e sensibile aumento delle esposizioni di lunga durata).
- Principali luoghi d'esposizione
 - Il 22,7% della popolazione ha indicato un'esposizione in «ristoranti, caffè o bar» (compresi i fumoir e le sale fumatori); il 21,9% da «amici, genitori o conoscenti».
- Conoscenza della legislazione
 - Il 68,4% delle persone che lavorano come impiegati è a conoscenza della legislazione relativa alla protezione contro il fumo passivo sul posto di lavoro. Il 31,6% non la conosce.
- Tabagismo sul posto di lavoro
 - Il 9,9% dei lavoratori ha indicato che sul posto di lavoro qualcuno fuma «occasionalmente» o «regolarmente» negli spazi comuni chiusi.

- Tabagismo nella propria abitazione
L'8,0% della popolazione ha indicato che di norma nella propria abitazione è permesso fumare; il 15,7% ha dichiarato che è vietato fumare a casa ma che sono tollerate eccezioni.
- Tabagismo nella propria abitazione in presenza di bambini o adolescenti
Complessivamente, l'1,1% degli intervistati ha indicato che bambini e adolescenti sono quotidianamente esposti al fumo passivo nella propria abitazione mentre l'1,8% ha indicato un'esposizione perlomeno settimanale.

2. Introduction

Le présent rapport détaille les données liées au thème du tabagisme passif de l'enquête téléphonique 2015 du Monitoring suisse des addictions. Les questions ont été posées dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème du tabagisme (partie abordée avec environ 5'000 personnes sur l'ensemble de l'année). Les indicateurs sont ainsi calculés sur des nombres de répondants (n) différents de ceux présentés dans le rapport à paraître *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2015* (Gmel et al.).

Le thème du tabagisme passif est traité de façon approfondie chaque 2 ans dans le cadre de l'enquête. Les précédentes analyses approfondies ont été menées en 2011 et 2013 (Kuendig et al., 2012, 2014). Des questions sur ce thème ont cependant également été posées en 2012. De ce fait, certains indicateurs présentent des résultats pour les années 2011, 2013 et 2015 alors que d'autres présentent en plus des résultats pour 2012. En 2015 les données récoltées concernaient (a) les lieux et contextes d'exposition, (b) le temps hebdomadaire moyen d'exposition au tabagisme passif dans différents lieux ou contextes et les thèmes du tabagisme et du tabagisme passif (c) au travail et (d) au domicile.

Le rapport reprend dans une version graphique les principaux résultats. Des informations plus détaillées sont cependant disponibles dans les tableaux en annexe. Il est également important de rappeler que le nombre de réponses considérées dans les figures et tables présentées peut varier considérablement, notamment de par le fait que certains items n'étaient posés qu'à certains sous-groupes de répondants (personnes « en emploi » ou « en formation »). Afin de souligner le possible manque de fiabilité statistique de certaines estimations, celles se fondant sur 10 à 29 observations sont mises entre parenthèses dans les figures et les tables. Les estimations se fondant sur un nombre d'observations inférieur à 10 ne sont quant à elles pas présentées (le nombre d'observations avant ajustement à la structure de la population, soit « nombre non-pondéré », est considéré lors de l'opérationnalisation de ces critères).

Le Monitoring suisse des addictions

Le Monitoring suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des données représentatives de la population résidante en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.).

Le volet principal du Monitoring suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente auprès de la population qui a été mis en place dès janvier 2011 (enquête CoRoLAR, pour *Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks*). Cette enquête a pour but de combler le manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone (fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse.

L'enquête téléphonique est structurée en deux parties :

- Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes substances, dont le tabac, auprès de l'ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an environ ;
- Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l'autre aux autres substances, abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 personnes par an environ pour chacune des parties modulaires.


Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du rapport à paraître *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2015* (Gmel et al.; Chapitre 1. *Introduction et méthode*).

3. Exposition au tabagisme passif

3.1 Temps d'exposition hebdomadaire


Le temps d'exposition à la fumée d'autrui est mesuré sur la base des temps d'exposition hebdomadaires dans huit lieux ou contextes spécifiques (*voiture, école/haute école, restaurants-cafés-bars, chez des amis-parents-connaissances, maison, discothèques-clubs, lieu de travail*). Les personnes exposées plus d'une heure par semaine dans un lieu/contexte donné devaient alors préciser le nombre d'heures. Le temps d'exposition total a été calculé sur la base de temps cumulés d'exposition dans ces huit lieux/contextes et peut être considéré comme nul ou faible pour les personnes ayant une exposition hebdomadaire inférieure à une heure et fort dès qu'elle atteint 7 heures par semaine.

Figure 3.1.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2015) – Au total, par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.1.1a et 3.1.1b en fin de rapport.

Figure 3.1.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque: voir Table 3.1.2 en fin de rapport.

Commentaire :

En 2015, un tiers – 33.4% – de la population suisse de 15 ans et plus était exposée au tabagisme passif une heure ou plus par semaine ; 66.6% de la population rapportait donc un niveau d'exposition considéré comme nul ou faible (moins d'une heure par semaine). La part de population exposée 7 heures ou plus hebdomadairement, soit une heure ou plus par jour, atteignait quant à elle 5.4%.


Les personnes vivant en Suisse romande, ainsi que les hommes, rapportaient d'une manière générale des temps d'exposition légèrement plus élevés que les personnes vivant en Suisse alémanique et en Suisse italienne et que les femmes. D'une manière générale, l'exposition au tabagisme passif diminue régulièrement après le seuil de 25 ans. Les groupes d'âges 15-19 ans et 20-24 ans montraient les niveaux d'expositions les plus élevés avec respectivement 74.3% et 79.6% des personnes exposées une heure ou plus par semaine, et pas moins de 17.0% et 17.9% de personnes exposées une heure ou plus par jour.

Sans surprise, les fumeurs/ses, quotidiens/nes comme occasionnels/les, rapportaient des temps d'exposition au tabagisme d'autrui nettement plus élevés que les non-fumeurs/ses.

Finalement, pour une grande majorité des sous-groupes de population considérés, y compris en fonction du statut tabagique, la part de personnes exposées entre une heure et deux heures et demi par semaine oscillait globalement entre environ 15% et 25%, une observation qui laisse penser qu'une certaine tolérance à une exposition de cette ampleur existe au sein de la population, et ce même parmi les non-fumeurs.

Figure 3.1.3


Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le niveau de formation (2015) - Au total et par sexe



Remarque:

voir Tables 3.1.3a, 3.1.3b et 3.1.3c en fin de rapport, * Scolarité obligatoire = Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans) ; Formation secondaire = Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans).

Figure 3.1.4 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon l'activité (2015) - Au total et par sexe



Remarque: voir Tables 3.1.4a, 3.1.4b et 3.1.4c en fin de rapport ; ** estimations basées sur un très faible nombre de répondants.

Commentaire :

D'importantes disparités sont observées quant au temps d'exposition au tabagisme passif en fonction du statut socio-économique et, dans une moindre mesure, du niveau de formation.

Les personnes en formation et les personnes sans emploi reportaient des temps d'exposition clairement supérieurs aux autres groupes socio-professionnels. A titre d'exemple, environ trois personnes en formation sur quatre – 74.3% – révélaient être exposées au tabagisme passif une heure ou plus par semaine, contre une personne sur trois – 33.4% – dans la population âgée de 15 ans et plus.


Quant aux principales différences enregistrées selon le niveau de formation, des temps d'exposition sensiblement plus importants étaient enregistrés parmi les personnes ayant des niveaux de formation moins élevés, en particulier chez les hommes. En effet, 14.5% des hommes ayant au plus achevés une scolarité obligatoire rapportaient un temps moyen d'exposition d'une heure ou plus par jour, contre 2.7% de ceux ayant terminé une formation dans une haute école ou une université. Cette tendance s'observe également pour les femmes.

Il est à souligner que seules des différences marginales sont observées en fonction du degré d'urbanisation du lieu d'habitation (ville ou campagne ; voir *Tables 3.1.4d, 3.1.4e et 3.1.4f* en fin de rapport).

Note importante : les chiffres des figures ci-dessus doivent être interprétés avec une distance critique en raison du relativement faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population.

3.2 Comparaison 2011-2015


Figure 3.2.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, en 2011, 2012, 2013 et 2015 - Au total et par sexe *



Remarque: voir les Table 3.1.1a en fin des rapports annuels 2012, 2013 et 2015, et Table 3.3.1a du rapport présentant les données 2011 ; * échelle du graphique tronquée entre 0 et 50% pour des raisons de visibilité.

Figure 3.2.2

Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, pour les groupes d'âge 15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans en 2011, 2012, 2013 et 2015 - Au total



Commentaire :

Après avoir augmenté de manière conséquente entre 2012 (31.5%) et 2013 (35.1%), la part de population exposée au tabagisme passif une heure ou plus par semaine est à la baisse sur la période 2013-2015 (33.4% en 2015). Les fluctuations enregistrées s'observent de manières plus conséquentes chez les hommes que chez les femmes : une forte augmentation de l'exposition chez les hommes s'observe de 2011 à 2013, qui est suivie d'un léger recul. Pour les femmes, hormis en 2012 (plus faible), l'exposition est relativement stable.


En considérant l'ensemble de la population, ces variations apparaissent être le fait d'une augmentation, puis d'un retour à la baisse, de l'exposition entre une et 2.5 heures par semaine. En effet, seules de faibles variations sont observées concernant la part de population exposée en moyenne sept heures ou plus par semaine (proportion variant entre un maximum de 6.2% en 2012 et un minimum de 5.4% en 2011 et 2015).

Parallèlement, une tendance relativement régulière, et nette, à la baisse s'observe depuis 2012 chez les hommes pour les hauts niveaux d'exposition (7 heures ou plus par semaine : 2012 = 8.1% ; 2013 = 7.5% ; 2015 = 6.5%).

Dans les groupes d'âge les plus jeunes (15-19 ans, 20-24 ans et 25-34 ans), les variations enregistrées entre 2013 et 2015 apparaissent marginales en comparaison aux variations enregistrées entre 2011, 2012 et 2013. Néanmoins, la part d'exposition une heure ou plus par jour – 7 heures ou plus par semaine – a légèrement diminué, et ce de manière relativement homogène, dans les trois sous-groupes d'âge considérés. Toutefois, alors que chez les 15-19 ans c'est la catégories « 1-2.5 heures par semaine » qui compensait la diminution de part de répondants rapportant des niveaux plus élevés d'exposition, chez les 20-24 ans comme chez les 25-34 ans, c'est la part d'exposition « 3-6.5 heures par semaine » qui officiait en tant que vase communicant (avec une augmentation de 4.3 points de pourcents chez les 20-24 ans et de 5.2 points de pourcents chez les 25-34 ans).

3.3 Lieux et contextes d'exposition

Figure 3.3.1 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures par semaine, selon le lieu ou contexte d'exposition (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque : Ecole ou travail = exposition calculée sur la base de trois questions spécifiquement posées aux personnes concernées ; voir Tables 3.3.1a et 3.3.1b en fin de rapport.

Commentaire :

En 2015, les deux principaux lieux d'exposition au tabagisme passif étaient, comme par le passé déjà, les « restaurants, cafés ou bars » (22.7% de la population, en incluant l'exposition dans les fumeurs ou autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer) et « chez des amis, parents ou connaissances » (21.9% de la population), et ce tant pour les fumeurs/ses que les non-fumeurs/ses. En troisième position vient l'école ou le travail (18.2%). Sans surprise, des prévalences plus élevées d'exposition étaient enregistrées pour les fumeurs/ses que pour les non-fumeurs/ses dans chacun des lieux ou contextes considérés. Les niveaux d'exposition très élevés (>6h par semaine) s'observent le plus souvent à la maison (1.1% de la population concernée) et à l'école ou au travail (0.9%).

Comme par le passé, les non-fumeurs/ses restent exposés de façon non négligeable dans les lieux théoriquement couverts par la loi sur le tabagisme passif de 2010 : 15.5% à l'école/travail, 19.8% dans les restaurants et 9.0% dans les discothèques (avec notamment plus de 50% d'étudiants-es non-fumeurs/ses rapportant être parfois exposés au tabagisme d'autrui sur leur lieu de formation ; voir *Table 3.3.1b* en fin de rapport).


Note importante : les chiffres de la figure ci-dessus doivent être interprétés avec une distance critique en raison du relativement faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population.

4. Autres éléments en lien au tabagisme passif

4.1 Tabagisme et tabagisme passif au travail

En 2015, deux questions traitant de la thématique du tabagisme et du tabagisme passif au travail étaient posées. La première investiguait la connaissance des dispositions légales obligeant les employeurs à protéger les non-fumeurs du tabagisme passif au travail ; la seconde le fait que certaines personnes puissent fumer dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause sur le lieu de travail.


Figure 4.1.1 *Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) - Au total (2011, 2012, 2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)*



Remarque: voir Tables 4.1.1a, 4.1.1b et 4.1.1d en fin de rapport ; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Figure 4.1.2

Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que bureaux collectifs, ateliers ou lieux de pause (2015) - Au total (2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge, et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail (personnes en emploi)



Remarque: voir Tables 4.1.2a, 4.1.2b et 4.1.2d en fin de rapport ; * estimations basées sur un faible nombre de répondants.

Commentaire :

Parmi les personnes en emploi, près de sept sur dix – 68.4% – disaient connaître l'existence des obligations légales concernant la protection contre le tabagisme passif sur le lieu de travail (niveau comparable à celui enregistré en 2013). Presque un tiers – 31.6% – n'en a donc pas connaissance.

Les personnes âgées entre 15 et 24 ans sont celles connaissant le moins cette législation (15-19 ans = 51.2% ; 20-24 ans = 51.6%), suivi des 25-34 ans (37.6%).

En général, les personnes les moins exposées au travail sont aussi celles connaissant la législation : 71.4% de « oui » (connaissance) parmi les personnes sans exposition, contre 51.5% parmi celles exposées entre 3 et 6 heures par semaine. Une exception s'observait pour les personnes exposées au travail 6 heures ou plus par semaine, qui connaissaient la législation dans 63.5% des cas (cette exception n'était pas observée en 2013 ; aussi, le nombre de répondants pour cette condition est petit, ce qui peut être un facteur prépondérant de l'observation de telles variations).

Concernant la consommation de tabac sur le lieu de travail, près d'une personne sur dix – 9.9% - rapportait que des personnes, éventuellement elle-même, fumaient « occasionnellement » ou « régulièrement » dans des espaces collectifs fermés (par exemple dans des bureaux collectifs, des ateliers ou un local de pause). Sans surprise, une forte augmentation de consommation « régulière » sur le lieu de travail s'observait avec l'augmentation du temps d'exposition au tabagisme passif sur ce même lieu de travail.

Note importante : les chiffres des figures ci-dessus doivent être interprétés avec une distance critique en raison du relativement faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population.


4.2 Tabagisme et tabagisme passif au domicile et consommation des proches

Finalement, bien qu'adressant indirectement la thématique du tabagisme passif, quelques questions posées en 2015 s'intéressaient à la place du tabagisme dans l'environnement « proche » des répondants, soit sur leur lieu d'habitation et parmi leur entourage proche.

4.2.1 Tabagisme sur le lieu d'habitation

La thématique du tabagisme sur le lieu d'habitation était traitée au travers de deux questions. La première s'intéressant aux règles explicites concernant la fumée à l'intérieur du logement, la seconde la fréquence de consommation de tabac, par les répondants ou par d'autres personnes, dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents.


Figure 4.2.1 Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total (2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation (précision: pas sur un balcon ou une terrasse)



Remarque: voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1c en fin de rapport.

Figure 4.2.2

Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total (2011, 2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge et selon le statut de consommation



Remarque: voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2c en fin de rapport.

Commentaire :

En 2015, comme en 2013 déjà, 8.0% de la population âgée de 15 ans et plus vivait dans un logement dans lequel il était autorisé de fumer ; 15.7% rapportait que fumer était en principe interdit, mais que des écarts étaient tolérés. Ainsi, au total, environ trois personnes sur quatre – 76.3% – vivaient dans un logement « 100% sans fumée ».


Les 35-44 ans étaient le groupe d'âge ayant le plus fréquemment des règles strictes face au tabagisme à la maison (82.5% d'interdiction absolue de fumer). Les répondants de Suisse romande et les groupes d'âge en dessous de 35 ans et en dessus de 55 ans étaient plus nombreux à rapporter vivre dans un logement dans lequel il était autorisé de fumer.

Quant à la consommation de tabac dans le logement en présence d'enfants et d'adolescents, la part de population rapportant en 2015 une telle « exposition » atteignait 3.8% (1.1% quotidiennement). A ce titre, comme par le passé, la Suisse romande se démarque clairement des autres régions linguistiques avec une exposition quotidienne sensiblement supérieure : 2.8%, contre 1.2% en Suisse italienne et 0.5% en Suisse alémanique.

4.2.2 Consommation de tabac par les proches

Les répondants âgés entre 15 et 25 ans étaient également questionnés sur la consommation de tabac dans leur proche entourage, soit parmi les cinq personnes avec lesquelles ils/elles se sentent le plus proche ou passent régulièrement du temps.

Figure 4.2.3 Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total (2011, 2013 et 2015), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque: voir Tables 4.2.3a, 4.2.3b et 4.2.3c en fin de rapport ; les chiffres présentés dans cette figure ne sont pas comparables avec ceux présentés par le passé puisqu'il a été décidé d'interroger à ce sujet uniquement le répondants âgés entre 15 et 25 ans en 2015.

Commentaire :

Ce n'est pas moins de 26.0% des 15-25 ans qui disaient avoir une majorité de fumeurs/ses parmi les cinq personnes les plus proches d'elles (soit au minimum trois fumeurs/ses parmi les cinq personnes en question ; chiffres stables depuis 2011).

Sans surprise, la distribution du nombre de proches qui fument est clairement associée au statut de consommation dans ce groupe d'âge : 59.2% des fumeurs/ses quotidiens/nes rapportaient qu'une majorité de leurs proches relations fumaient, contre 16.4% chez les « jamais-fumeurs/ses ».

Note importante : les chiffres des figures ci-dessus doivent être interprétés avec une distance critique en raison du relativement faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population.

5. Références

Kuendig H., Notari L., Georges A. (2012). *Tabac, Monitoring suisse des addictions / Rapport annuel – Données 2011*, Bundesamt für Gesundheit, Bern, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). *Monitoring suisse des addictions – Le tabagisme passif en Suisse en 2012 (questionnaire court)*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2014). *Le tabagisme passif en Suisse en 2013 - Analyse des données du Monitoring suisse des addictions*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (2015). *Monitoring suisse des addictions – Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2014*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C. (publication à venir). *Monitoring suisse des addictions – Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2015*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

6. Tables

Table 3.1.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2015) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2344	2789	3767	1163	203	5133
<i>n pondéré</i>	2529	2603	3704	1211	217	5132
<1	60.7%	72.2%	67.6%	62.7%	71.1%	66.6%
1-2.5	22.2%	17.0%	19.1%	21.5%	16.4%	19.6%
3-6.5	10.5%	6.5%	8.1%	9.5%	9.4%	8.5%
7-13.5	3.7%	2.5%	3.1%	3.7%	0.6%	3.1%
14-27.5	1.5%	1.2%	1.3%	1.5%	1.1%	1.3%
28 ou +	1.3%	0.7%	0.9%	1.2%	1.4%	1.0%

Table 3.1.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2015) - Au total et par âge

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	746	517	524	618	903	750	654	421	5133
<i>n pondéré</i>	311	372	817	858	966	736	577	495	5132
<1	25.7%	20.4%	48.3%	69.2%	77.1%	79.5%	85.9%	90.0%	66.6%
1-2.5	34.4%	32.5%	26.2%	21.1%	17.0%	15.7%	10.7%	8.1%	19.6%
3-6.5	22.9%	29.2%	16.3%	5.7%	3.5%	2.9%	1.8%	1.4%	8.5%
7-13.5	11.1%	10.0%	5.2%	2.1%	1.5%	1.0%	0.8%	0.2%	3.1%
14-27.5	3.8%	6.2%	1.8%	1.0%	0.5%	0.4%	0.2%	0.2%	1.3%
28 ou +	2.2%	1.7%	2.3%	1.0%	0.3%	0.5%	0.5%	0.0%	1.0%

Table 3.1.2 Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Fum. quoti. ou occas.	Ex-fum. et jamais fum.	Total
<i>n non-pondéré</i>	712	390	1072	2950	1102	4022	5124
<i>n pondéré</i>	772	380	1176	2792	1152	3968	5120
<1	44.4%	49.8%	77.2%	70.5%	46.2%	72.5%	66.5%
1-2.5	23.7%	30.3%	15.6%	18.6%	25.9%	17.7%	19.6%
3-6.5	16.3%	10.7%	4.4%	7.7%	14.4%	6.7%	8.5%
7-13.5	7.9%	6.2%	2.2%	1.8%	7.3%	1.9%	3.1%
14-27.5	3.8%	2.5%	0.5%	0.9%	3.4%	0.7%	1.3%
28 ou +	3.8%	0.6%	0.2%	0.5%	2.8%	0.4%	1.0%

Table 3.1.3a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2015) - Au total

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	1047	2159	963	953	5122
<i>n pondéré</i>	723	2239	998	1159	5119
<1	55.1%	66.9%	63.8%	75.2%	66.5%
1-2.5	22.6%	18.8%	22.5%	16.8%	19.6%
3-6.5	12.5%	8.0%	10.2%	5.4%	8.4%
7-13.5	5.6%	3.6%	2.5%	1.2%	3.1%
14-27.5	2.8%	1.4%	0.7%	0.9%	1.3%
28 ou +	1.4%	1.4%	0.3%	0.5%	1.0%

Table 3.1.3b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2015) - Au total, chez les hommes

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	449	926	462	503	2340
<i>n pondéré</i>	293	1043	527	662	2524
<1	41.6%	57.7%	60.5%	74.2%	60.7%
1-2.5	27.1%	22.6%	25.5%	17.1%	22.3%
3-6.5	16.9%	11.1%	11.1%	6.1%	10.4%
7-13.5	8.6%	4.7%	2.3%	1.1%	3.7%
14-27.5	4.0%	1.9%	0.4%	0.8%	1.5%
28 ou +	1.9%	2.0%	0.1%	0.8%	1.3%

Table 3.1.3c Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le niveau de formation (2015) - Au total, chez les femmes

	Scolarité obligatoire ou scolarité obligatoire non-achevée (9-10 ans)	Formation secondaire: Formation générale sans maturité ou formation professionnelle de base (11-13 ans)	Maturité ou formation professionnelle supérieure	Haute école ou université	Total
<i>n non-pondéré</i>	598	1233	501	450	2782
<i>n pondéré</i>	430	1196	471	497	2595
<1	64.4%	74.9%	67.4%	76.6%	72.1%
1-2.5	19.6%	15.5%	19.1%	16.5%	17.0%
3-6.5	9.4%	5.3%	9.3%	4.4%	6.5%
7-13.5	3.5%	2.6%	2.7%	1.2%	2.5%
14-27.5	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.2%
28 ou +	1.1%	0.8%	0.5%	0.2%	0.7%

Table 3.1.4a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2015) - Au total

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	1570	1083	915	243	199	1118	5128
<i>n pondéré</i>	1936	1141	505	218	214	1113	5128
<1	61.4%	72.8%	25.7%	55.5%	81.6%	86.8%	66.5%
1-2.5	23.2%	17.9%	32.9%	18.5%	12.9%	10.5%	19.6%
3-6.5	9.3%	5.7%	26.6%	14.0%	3.4%	1.6%	8.5%
7-13.5	3.5%	2.0%	8.6%	8.0%	1.3%	0.5%	3.1%
14-27.5	1.4%	1.0%	4.0%	2.6%	0.0%	0.3%	1.3%
28 ou +	1.2%	0.6%	2.2%	1.4%	0.9%	0.3%	1.0%

Table 3.1.4b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2015) - Au total, chez les hommes

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	1097	193	462	121	1	468	2342
<i>n pondéré</i>	1436	235	257	115	3	482	2527
<1	61.2%	62.0%	22.9%	47.7%	-	82.2%	60.7%
1-2.5	23.4%	19.6%	32.9%	21.6%	-	14.2%	22.2%
3-6.5	9.3%	11.8%	30.0%	16.0%	-	1.8%	10.5%
7-13.5	3.5%	2.6%	8.8%	8.1%	-	1.2%	3.7%
14-27.5	1.2%	2.6%	3.4%	4.0%	-	0.5%	1.5%
28 ou +	1.4%	1.5%	2.1%	2.7%	-	0.2%	1.3%

Table 3.1.4c Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon l'activité (2015) - Au total, chez les femmes

	Emploi à plein temps	Emploi à temps partiel	En formation	Sans emploi	Personne au foyer	Rentier/ère, retraité/e	Total
<i>n non-pondéré</i>	473	890	453	122	198	650	2786
<i>n pondéré</i>	500	906	248	103	212	632	2601
<1	62.1%	75.6%	28.7%	64.2%	82.6%	90.3%	72.2%
1-2.5	22.5%	17.4%	33.0%	15.1%	11.8%	7.8%	17.0%
3-6.5	9.1%	4.2%	23.1%	11.8%	3.4%	1.4%	6.5%
7-13.5	3.2%	1.9%	8.4%	7.9%	1.3%	0.0%	2.5%
14-27.5	2.2%	0.6%	4.6%	1.0%	0.0%	0.1%	1.2%
28 ou +	0.8%	0.3%	2.2%	0.0%	0.9%	0.4%	0.7%

Table 3.1.4d Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2015) - Au total

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	2084	3049	5133
<i>n pondéré</i>	2186	2946	5132
<1	65.7%	67.2%	66.6%
1-2.5	19.8%	19.4%	19.6%
3-6.5	9.1%	8.0%	8.5%
7-13.5	2.8%	3.3%	3.1%
14-27.5	1.4%	1.3%	1.3%
28 ou +	1.3%	0.7%	1.0%

Table 3.1.4e Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2015) - Au total, chez les hommes

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	924	1420	2344
<i>n pondéré</i>	1051	1478	2529
<1	59.3%	61.8%	60.7%
1-2.5	22.4%	22.1%	22.2%
3-6.5	12.0%	9.4%	10.5%
7-13.5	3.3%	4.1%	3.7%
14-27.5	1.5%	1.5%	1.5%
28 ou +	1.6%	1.1%	1.3%

Table 3.1.4f Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le degré d'urbanisation (2015) - Au total, chez les femmes

	Ville	Campagne	Total
<i>n non-pondéré</i>	1160	1629	2789
<i>n pondéré</i>	1135	1468	2603
<1	71.6%	72.7%	72.2%
1-2.5	17.3%	16.7%	17.0%
3-6.5	6.4%	6.6%	6.5%
7-13.5	2.4%	2.6%	2.5%
14-27.5	1.2%	1.1%	1.2%
28 ou +	1.1%	0.3%	0.7%

Table 3.3.1a Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, selon le lieu ou le contexte d'exposition (2015) - Au total et selon le statut de consommation

		Fumeurs/ses quotidiens/nes ou occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses et jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>		1102	4022	5124
<i>n pondéré</i>		1152	3968	5120
Voiture	0h	78.5%	91.3%	88.4%
	<1h	13.0%	5.8%	7.4%
	1-2h	5.9%	2.1%	2.9%
	3-6h	1.4%	0.6%	0.8%
	plus de 6h	1.1%	0.2%	0.4%
Ecole ou travail* <i>*exposition calculée sur la base de trois questions auto-exclusives.</i>	0h	69.7%	84.5%	81.2%
	<1h	12.7%	8.5%	9.4%
	1-2h	10.7%	5.3%	6.5%
	3-6h	4.4%	1.4%	2.1%
	plus de 6h	2.5%	0.4%	0.9%
Resto, cafés ou bars	0h	67.2%	80.2%	77.3%
	<1h	16.3%	11.3%	12.4%
	1-2h	10.1%	6.8%	7.5%
	3-6h	5.2%	1.4%	2.3%
	plus de 6h	1.2%	0.3%	0.5%
Chez des amis	0h	66.9%	81.4%	78.1%
	<1h	15.2%	10.4%	11.5%
	1-2h	10.2%	6.4%	7.3%
	3-6h	6.0%	1.3%	2.4%
	plus de 6h	1.7%	0.4%	0.7%
Maison	0h	83.1%	94.8%	92.2%
	<1h	7.7%	2.8%	3.9%
	1-2h	4.8%	1.3%	2.1%
	3-6h	1.6%	0.4%	0.7%
	plus de 6h	2.9%	0.6%	1.1%
Disco ou dance-clubs	0h	84.0%	91.0%	89.5%
	<1h	6.1%	4.4%	4.8%
	1-2h	5.3%	3.4%	3.8%
	3-6h	4.0%	1.1%	1.7%
	plus de 6h	0.5%	0.1%	0.2%

Table 3.3.1b Temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif, en heures, à l'école ou au travail parmi les écoliers/ères, étudiants/es et employés/es (2015) - Au total et selon le statut de consommation

	Écoliers			Étudiants			Employés		
	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total	Quot/Occ	Ex/Non fum	Total
<i>n non-pondéré</i>	5	43	48	203	712	915	726	2186	2912
<i>n pondéré</i>	2	18	20	126	379	505	812	2386	3198
0h	-	81.6%	81.2%	38.9%	49.5%	46.8%	65.0%	81.3%	77.2%
<1h	-	18.4%	16.2%	25.6%	27.2%	26.8%	15.1%	10.7%	11.8%
1-2h	-	0.0%	2.6%	24.0%	18.4%	19.8%	12.0%	6.0%	7.5%
3-6h	-	0.0%	0.0%	11.5%	4.3%	6.1%	4.6%	1.4%	2.2%
plus de 6h	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.4%	3.3%	0.5%	1.2%

Table 4.1.1a Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1464	1506	2207	655	108	2970
<i>n pondéré</i>	1774	1492	2373	760	133	3266
oui	69.1%	67.5%	68.8%	67.5%	66.2%	68.4%
non	20.6%	22.3%	21.3%	22.8%	15.7%	21.4%
ne sait pas	10.3%	10.2%	10.0%	9.7%	18.0%	10.2%

Table 4.1.1b Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total et par âge

	Âge						Total		
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	296	278	439	561	795	539	50	12	2970
<i>n pondéré</i>	122	202	702	790	853	538	47	13	3266
oui	48.8%	48.4%	62.4%	73.6%	72.4%	73.9%	65.4%	(85.0%)	68.4%
non	41.5%	40.7%	27.2%	17.5%	17.7%	14.3%	17.3%	(7.8%)	21.4%
ne sait pas	9.7%	10.9%	10.4%	8.9%	9.9%	11.9%	17.3%	(7.3%)	10.2%

Table 4.1.1c Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total et selon le statut de consommation

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	489	261	608	1608	2966
<i>n pondéré</i>	562	275	719	1706	3262
oui	68.9%	65.4%	74.7%	66.0%	68.3%
non	21.1%	23.2%	18.4%	22.6%	21.4%
ne sait pas	10.0%	11.4%	6.9%	11.5%	10.2%

Table 4.1.1d *Connaissance de l'existence de dispositions légales relatives à la protection contre le tabagisme passif au travail (2015) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail*

	Exposition au travail					Total
	non	<1h	1-2h	3-6h	plus de 6h	
<i>n non-pondéré</i>	2256	329	217	73	34	2909
<i>n pondéré</i>	2465	377	241	71	39	3194
oui	71.4%	61.5%	56.9%	51.5%	63.5%	68.6%
non	18.5%	27.3%	33.8%	40.8%	30.2%	21.4%
ne sait pas	10.1%	11.2%	9.4%	7.8%	6.4%	10.1%

Table 4.1.2a *Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1455	1497	2199	648	105	2952
<i>n pondéré</i>	1766	1482	2365	753	130	3248
non	86.0%	90.8%	88.8%	87.1%	84.1%	88.2%
oui, occasionnellement	4.9%	3.0%	3.9%	3.9%	7.8%	4.0%
oui, régulièrement	7.3%	4.3%	5.7%	6.2%	7.1%	5.9%
pas applicable ou indépendant	1.8%	1.9%	1.6%	2.9%	1.0%	1.9%

Table 4.1.2b *Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total et par âge*

	Âge							Total	
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74		75+
<i>n non-pondéré</i>	294	276	442	556	791	534	48	11	2952
<i>n pondéré</i>	121	201	706	783	849	533	44	12	3248
non	83.2%	88.1%	86.0%	88.0%	88.5%	92.5%	87.6%	(79.4%)	88.2%
oui, occasionnellement	6.5%	4.0%	5.0%	4.8%	3.8%	1.7%	2.1%	(0.0%)	4.0%
oui, régulièrement	8.6%	7.6%	7.3%	5.9%	5.8%	3.2%	4.8%	(0.0%)	5.9%
pas applicable ou indépendant	1.6%	0.3%	1.8%	1.4%	1.9%	2.6%	5.5%	(20.6%)	1.9%

Table 4.1.2c *Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total et selon le statut de consommation*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	488	260	601	1599	2948
<i>n pondéré</i>	561	275	710	1698	3244
non	84.7%	89.0%	89.2%	88.8%	88.2%
oui, occasionnellement	3.8%	3.9%	4.0%	4.1%	4.0%
oui, régulièrement	9.1%	4.6%	5.3%	5.3%	5.9%
pas applicable ou indépendant	2.4%	2.5%	1.5%	1.8%	1.9%

Table 4.1.2d *Tabagisme (par autrui ou par le répondant) sur lieux de travail dans des espaces collectifs, tels que des bureaux collectifs, des ateliers ou un lieu de pause (2015) – Au total et par temps d'exposition hebdomadaire au tabagisme passif au travail*

	Exposition au travail					Total
	non	<1h	1-2h	3-6h	plus de 6h	
<i>n non-pondéré</i>	2237	329	217	73	35	2891
<i>n pondéré</i>	2447	377	241	71	40	3176
non	92.6%	80.8%	70.6%	63.8%	41.8%	88.2%
oui, occasionnellement	2.2%	11.1%	10.6%	5.5%	4.7%	4.0%
oui, régulièrement	3.0%	7.8%	17.4%	25.6%	53.5%	5.8%
pas applicable ou indépendant	2.1%	0.4%	1.4%	5.1%	0.0%	1.9%

Table 4.2.1a *Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2372	2827	3794	1197	208	5199
<i>n pondéré</i>	2561	2637	3733	1242	224	5198
il est autorisé de fumer	8.7%	7.3%	6.8%	11.8%	6.5%	8.0%
de manière générale défendu, mais écarts tolérés	14.1%	17.2%	15.3%	17.1%	13.8%	15.7%
il est absolument défendu de fumer	77.2%	75.5%	77.9%	71.1%	79.7%	76.3%

Table 4.2.1b *Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	778	524	547	623	906	757	652	412	5199
<i>n pondéré</i>	324	377	858	866	969	744	575	485	5198
il est autorisé de fumer	10.6%	10.2%	8.6%	4.3%	5.3%	8.8%	10.5%	11.1%	8.0%
de manière générale défendu, mais écarts tolérés	14.9%	15.5%	13.1%	13.2%	15.4%	17.0%	18.2%	20.8%	15.7%
il est absolument défendu de fumer	74.5%	74.3%	78.3%	82.5%	79.2%	74.2%	71.3%	68.2%	76.3%

Table 4.2.1c *Règles en lien à la fumée à l'intérieur du logement du répondant (2015) – Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	746	396	1068	2981	5191
<i>n pondéré</i>	804	386	1175	2823	5188
il est autorisé de fumer	21.8%	9.2%	4.8%	5.1%	8.0%
de manière générale défendu, mais écarts tolérés	16.3%	18.9%	17.5%	14.2%	15.6%
il est absolument défendu de fumer	61.9%	71.8%	77.7%	80.7%	76.4%

Table 4.2.2a *Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	2391	2845	3813	1213	210	5236
<i>n pondéré</i>	2581	2657	3751	1259	227	5238
tous les jours	1.1%	1.2%	0.5%	2.8%	1.2%	1.1%
plusieurs fois par semaine	0.5%	0.3%	0.3%	0.9%	0.4%	0.4%
une fois par semaine	0.3%	0.3%	0.2%	0.8%	0.0%	0.3%
une à trois fois par mois	0.9%	1.0%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%
moins d' une fois par mois	0.7%	1.3%	0.7%	1.6%	1.9%	1.0%
jamais	96.4%	95.9%	97.3%	92.8%	95.5%	96.2%

Table 4.2.2b *Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total et par âge*

	Âge								Total
	15-19	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
<i>n non-pondéré</i>	782	527	549	627	908	758	660	425	5236
<i>n pondéré</i>	327	380	861	873	971	744	582	501	5238
tous les jours	4.2%	2.9%	1.3%	1.3%	0.9%	0.3%	0.2%	0.0%	1.1%
plusieurs fois par semaine	1.1%	1.8%	0.6%	0.1%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%
une fois par semaine	1.1%	1.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.3%	0.4%	0.4%	0.3%
une à trois fois par mois	1.2%	0.5%	0.5%	0.6%	0.9%	0.8%	2.0%	2.0%	1.0%
moins d' une fois par mois	2.0%	1.5%	1.1%	0.8%	1.3%	0.6%	0.4%	1.0%	1.0%
jamais	90.5%	92.4%	96.5%	97.1%	96.6%	97.6%	97.1%	96.7%	96.2%

Table 4.2.2c *Fréquence de consommation de tabac dans le logement du répondant en présence d'enfants et d'adolescents (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique*

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	747	398	1078	3004	5227
<i>n pondéré</i>	807	388	1185	2845	5225
tous les jours	2.9%	1.5%	0.7%	0.7%	1.1%
plusieurs fois par semaine	1.0%	0.5%	0.1%	0.4%	0.4%
une fois par semaine	0.6%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%
une à trois fois par mois	2.2%	0.4%	0.7%	0.8%	1.0%
moins d' une fois par mois	2.3%	1.7%	0.7%	0.6%	1.0%
jamais	91.0%	95.5%	97.6%	97.2%	96.2%

Table 4.2.3a Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	681	674	974	337	44	1355
<i>n pondéré</i>	386	378	538	202	24	764
aucune	26.2%	32.7%	31.9%	25.6%	7.0%	29.4%
une	24.7%	22.8%	25.2%	20.1%	23.8%	23.8%
deux	21.8%	19.8%	19.1%	24.9%	26.0%	20.8%
trois	15.4%	13.2%	13.8%	15.5%	14.9%	14.3%
quatre	6.2%	6.6%	6.3%	5.9%	12.8%	6.4%
les cinq	5.8%	4.8%	3.8%	8.1%	15.6%	5.3%

Table 4.2.3b Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total et par âge

	Âge		Total
	15-19	20-25	
<i>n non-pondéré</i>	784	571	1355
<i>n pondéré</i>	327	437	764
aucune	31.0%	28.3%	29.4%
une	27.2%	21.2%	23.8%
deux	18.5%	22.6%	20.8%
trois	12.7%	15.5%	14.3%
quatre	6.0%	6.7%	6.4%
les cinq	4.7%	5.7%	5.3%

Table 4.2.3c Nombre de personnes qui fument parmi les cinq personnes les plus proches des répondants âgés entre 15 et 25 ans (2015) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quot.	Fumeurs/ses occas.	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	184	157	55	959	1355
<i>n pondéré</i>	114	89	37	525	764
aucune	3.7%	11.4%	34.6%	37.7%	29.4%
une	10.0%	17.0%	19.8%	28.2%	23.8%
deux	27.2%	30.4%	22.8%	17.7%	20.8%
trois	24.6%	24.1%	10.3%	10.7%	14.3%
quatre	14.8%	10.3%	9.3%	3.7%	6.4%
les cinq	19.8%	6.8%	3.2%	2.0%	5.3%

7. Questionnaire

Extrait du questionnaire utilisé dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème tabagisme passif de l'enquête téléphonique 2015 du Monitorage suisse des addictions.

Le questionnaire complet est accessible sur le site dédié au projet à l'adresse <http://www.suchtmonitoring.ch/fr/page/9.html> (voir sous titre « Méthodologie et questionnaires »).

MODULE TABAGISME PASSIF

E **Introduction au module fumée passive:**
Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser à propos de la fumée passive.
On entend par fumée passive le fait d'inhaler involontairement de la fumée de tabac, ce qui est le cas lorsque vous séjournez dans un endroit où vous êtes exposé à la fumée de tabac d'autres personnes.

Je vais vous citer un certain nombre de lieux. Dites-moi, je vous prie, pour chaque lieu, le nombre d'heures PAR SEMAINE pendant lequel vous y êtes exposé à la fumée d'autres personnes.

TP04a [Tous]

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes dans une voiture, que ce soit comme conducteur ou comme passager?

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

plus d'une heure	1
1 heure exactement	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP04b [TP04a=1]

Et pendant combien d'heures environ?

___ ___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP05a [écoliers]

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes à l'école, pendant les pauses?

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE

plus d'une heure	1
1 heure exactement	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP05b [TP05a=1]

Et pendant combien d'heures environ?

___ ___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP06a	<i>[tous]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé comme client à la fumée de tabac d'autres personnes dans les restaurants, cafés ou bars (y compris dans un fumoir ou d'autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer)?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout.....	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP06b	<i>[TP06a=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus	999

TP07a	<i>[tous]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes chez des amis, parents ou connaissances quand vous êtes en visite chez eux, à la maison (mais ni sur leur balcon ni dans leur jardin)?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout.....	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus	99

TP07b	<i>[TP07a=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus	999

TP08a	<i>[tous]</i>
Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes chez vous, à la maison, mais ni sur le balcon ni dans le jardin?	
INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP08b	<i>[TP08a=1]</i>
Et pendant combien d'heures environ?	
___ ___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP09a	<i>[étudiants]</i>
Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes à l'école, à l'université ou à la haute école, pendant les pauses?	
INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure	3
pas du tout	4
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP09b	<i>[TP09a=1]</i>
Et pendant combien d'heures environ?	
___ ___ nombre d'heures par semaine	nombre
ne sait pas	998
pas de réponse / refus	999

TP10a	<i>[SI <35 ans]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes dans des discothèques ou des dance-clubs (y compris dans un fumoir ou d'autres lieux aménagés spécifiquement pour fumer) ?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout.....	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

TP10b	<i>[TP10a=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus.....	999

TP11ar	<i>[personnes en emploi (CL05 1-4)]</i>
<p>Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous exposé à la fumée de tabac d'autres personnes sur votre lieu de travail, y compris pendant les pauses?</p>	
<p>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</p>	
plus d'une heure	1
1 heure exactement.....	2
moins d'une heure.....	3
pas du tout.....	4
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

TP11b	<i>[TP11aR=1]</i>
<p>Et pendant combien d'heures environ?</p>	
___ ___ nombre d'heures par semaine.....	nombre
ne sait pas.....	998
pas de réponse / refus.....	999

TP12	<i>[personnes en emploi (CL05 1-4)]</i>
<p>Et au travail: pensez-vous qu'il y existe actuellement des dispositions légales qui obligent les employeurs à protéger les non fumeurs de la fumée passive sur leur lieu de travail?</p>	
oui	1
non	2
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

TP13r	<i>[personnes en emploi, i.e. (CL05 1-4)]</i>
Est-ce que sur votre lieu de travail des gens fument dans les espaces collectifs fermés comme par exemple dans des bureaux collectifs, dans des ateliers, ou sur les lieux de pause ?	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE ; CODER 97 SI LA PERSONNE DIT TRAVAILLER EN TANT QU'INDEPENDANT !	
Non.....	0
Oui, occasionnellement	1
Oui, régulièrement.....	2
pas applicable, personne travaillant en tant qu'indépendant	97
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP16	<i>[tous]</i>
Et à quelle fréquence fume-t-on dans votre logement en présence d'enfants et d'adolescents?	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
tous les jours.....	1
plusieurs fois par semaine	2
une fois par semaine	3
une à trois fois par mois	4
moins d'une fois par mois	5
jamais	6
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TP17	<i>[tous]</i>
Plus globalement, quelle est la règle qui correspond le mieux à votre situation dans votre logement (donc pas sur un balcon ou une terrasse) ?	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
Il est autorisé de fumer dans mon logement	1
Il est d'une manière générale défendu de fumer, mais des écarts à la règle sont tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.)	2
Il est absolument défendu de fumer dans mon logement	3
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99

TC14 [tous les „15-25 ans“]

Parmi les cinq personnes les plus proches de vous ou avec lesquelles vous passez régulièrement du temps, combien d'entre elles fument?

INT: SI NÉCESSAIRE PRÉCISER «P.EX LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE, VOS AMIS OU VOS COLLÈGUES»

aucune	0
une	1
deux	2
trois	3
quatre	4
les cinq	5
ne sait pas	98
pas de réponse / refus	99