



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

QUESTIONNAIRE

CoRoLAR SPLIT B

VERSION ITALIENNE

ONDA 4 2012 (W04.1+W04.2)

Luglio – Dicembre 2012

CoRoLAR, part of module 3 ('extension tabac') of the AMIS project

Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks

18.05.2012

TC01	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>
Al mattino, quanto tempo dopo essersi svegliato/a fuma la prima sigaretta della giornata?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
entro 5 minuti	3
da 6 a 30 minuti dopo il risveglio	2
da 31 a 60 minuti dopo il risveglio	1
dopo più di 60 minuti dal risveglio	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TC02r	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>
Trova difficile non fumare nei luoghi dove è vietato? (Ad esempio nei cinema o nelle biblioteche)	
sì	1
no	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TC03r	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>
A quale sigaretta le sarebbe più difficile rinunciare?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
la prima del mattino	1
un'altra	0
nessuna, alcun problema a rinunciare ad una sigaretta	97
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TC04r	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>
Fuma con maggiore frequenza nelle prime ore dopo il risveglio che durante il resto della giornata?	
sì	1
no	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TC05r	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>
Fuma anche quando è così malato da esser costretto a rimanere a letto quasi tutto il giorno?	

sì	1
no	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC06a	<i>[Persone che fumano tutti i giorni e fumano il sigaro (CT03=1 e CT07b= «vero»)]</i>
Ha affermato di fumare il sigaro; quanti sigari, stumpe o toscani fuma mediamente al giorno?	
_____ sigari, stumpe o toscani.....	numero
meno di un sigaro, stumpe o toscano al giorno.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC06b	<i>[Persone che fumano saltuariamente e il sigaro (CT03=2-4 und CT07b=1)</i>
Ha affermato di fumare il sigaro; quanti sigari, stumpe o toscani fuma mediamente in una settimana?	
_____ sigari, stumpe o toscani alla settimana.....	numero
meno di un sigaro, stumpe o toscano alla settimana.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC07a	<i>[Persone che fumano quotidianamente e i cigarillos o toscanelli (CT03=1 e CT07c= «vero»)]</i>
Ha affermato di fumare cigarillos o toscanelli; quanti cigarillos o toscanelli fuma mediamente al giorno?	
_____ Cigarillos o toscanelli al giorno.....	numero
meno di un cigarillo o toscanello al giorno.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC07b	<i>[Persone che fumano saltuariamente e i cigarillos o toscanelli (CT03=2-4 e CT07c=1)]</i>
Ha affermato di fumare cigarillos o toscanelli; quanti cigarillos o toscanelli fuma mediamente in una settimana?	
_____ Cigarillos o toscanelli alla settimana.....	numero
meno di un cigarillo o toscanello alla settimana.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC08z	<i>[Non fumatori, non fumatrici (CT01=2)]</i>
--------------	---

Ha fumato la pipa ad acqua negli ultimi 12 mesi? (shisha, hookah o narghilé)	
sì	1
no	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC08a	<i>[Persone che fumano quotidianamente e la pipa ad acqua (CT03=1 e CT07d=«vero»)]</i>
Ha affermato di fumare la pipa ad acqua (shisha, hookah o narghilé); quante volte la fuma mediamente al giorno?	
_____ volte la pipa ad acqua al giorno	numero
meno di una pipa d'acqua al giorno	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC08b	<i>[Persone che fumano saltuariamente e la pipa ad acqua (CT03=2-4 e CT07d=1) oppure che hanno fumato la pipa ad acqua negli ultimi 12 mesi (TC08z=1)]</i>
Ha affermato di fumare la pipa ad acqua (shisha, hookah o narghilé); quante volte la fuma mediamente in una settimana?	
_____ volte la pipa ad acqua alla settimana.....	numero
meno di una pipa d'acqua alla settimana.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC09a	<i>[Persone che fumano quotidianamente e la pipa (CT03=1 e CT07e= «vero»)]</i>
Ha affermato di fumare la pipa; quante volte la fuma mediamente al giorno?	
_____ volte la pipa al giorno	numero
meno di una volta la pipa al giorno.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC09b	<i>[Persone che fumano saltuariamente e la pipa (CT03=2-4 e CT07e=1)]</i>
Ha affermato di fumare la pipa; quante volte la fuma mediamente in una settimana?	
_____ volte la pipa alla settimana	numero
meno di una volta la pipa alla settimana.....	0
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC10r	<i>[tutti i fumatori (CT01=1)]</i>
Oggi come oggi, fuma di più, di meno o tanto quanto un anno fa?	
di più.....	1
tanto quanto un anno fa	2
di meno	3
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC11	<i>[tutti i fumatori (CT01=1)]</i>
Negli scorsi 12 mesi ha provato seriamente a smettere di fumare?	
INT: SE NECESSARIO SPECIFICARE: "SERIAMENTE" SIGNIFICA AD ESEMPIO SMETTERE DURANTE UN PERIODO DI PIÙ GIORNI PER POI RIPRENDERE	
sì	1
no	2
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC12	<i>[tutti i fumatori (CT01=1)]</i>
Le piacerebbe smettere di fumare?	
sì	1
no, non ci penso	2
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC13r	<i>[tutti]</i>
In media, per quante ore la settimana è esposto al fumo prodotto da altre persone in spazi chiusi?	
INT: SE NECESSARIO SPECIFICARE: AD ESEMPIO IN UN RISTORANTE, DA AMICI, A CASA - PERÒ IN NESSUNO DI QUESTI CASI SU UNA TERRAZZA O UN BALCONE E NEPPURE SUL BINARIO DI UNA STAZIONE	
___ ore ___ minuti alla settimana	
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC15	<i>[Donne di età compresa fra 18 e 44 anni]</i>
È stata incinta nel corso degli ultimi cinque anni?	

sì	1
no	2
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC16r1	<i>[TC15=1 + Fumatrice/Ex-fumatrice]</i>
Durante la Sua ultima gravidanza, ha fumato prima di sapere di essere incinta?	
sì	1
no	2
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC16r2	<i>[TC16r1=1]</i>
E dopo aver saputo di essere incinta, ha smesso di fumare, ha ridotto il consumo, o ha fumato nello stesso modo di prima ?	
smesso di fumare	1
diminuzione del consumo	2
consumo invariato o aumentato	3
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC17r	<i>[TC15=1]</i>
Durante la Sua ultima gravidanza, il Suo partner ha fumato regolarmente, ogni giorno o quasi, all'interno dell'abitazione?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
sì, solo prima di sapere che ero incinta	1
sì, anche dopo aver saputo che ero incinta.....	2
no	3
non si applica (non era sposata/non aveva partner)	97
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC18	<i>[Tutti i fumatori (CT01=1)]</i>	<12200r>
Dove fuma più frequentemente?		
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA		
sul posto di lavoro/a scuola		1
a casa mia (<i>da precisare nella domanda TC18p2</i>)		2

a casa di amici/colleghi	3
nei ristoranti, caffè, bar	4
In discoteca, dancing	5
all'aperto, in strada, alla fermata dell'autobus, in stazione	6
in Auto	7
in un altro posto (<i>da precisare nella domanda TC18p1</i>)	8
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC18p1	[„In un altro posto“ (TC18=8)]	
INT: ANNOTARE		
testo libero.....		
nessuna precisazione		99

TC18p2	[„A casa mia“ (TC18=2)]	new
Quando dice « a casa mia », intende piuttosto « sul balcone o all'esterno » o piuttosto « all'interno dell'abitazione » ?		
sul balcone o all'esterno		1
all'interno dell'abitazione		2
non lo so.....		98
nessuna risposta / rifiuto.....		99

TC19	[Tutti i fumatori (CT01=1)]	new
In quale(i) altro(i) luogo(luoghi) fuma regolarmente ?		
INT: PIÙ RISPOSTE POSSIBILI ; ANNOTARE TUTTO QUELLO CHE CORRISPONDE ;		
INT: SE NECESSARIO PRECISARE CHE « REGOLARMENTE » CORRISPONDE A « TUTTI I GIORNI O QUASI »		
a)	sul posto di lavoro/a scuola	[1/.]
b)	a casa mia (<i>da precisare nella domanda TC19p2</i>)	[1/.]
c)	a casa di amici/colleghi	[1/.]
d)	nei ristoranti, caffè, bar	[1/.]
e)	in discoteca, dancing	[1/.]
f)	all'aperto, in strada, alla fermata dell'autobus, in stazione	[1/.]
g)	in Auto	[1/.]
h)	in un altro posto (<i>da precisare nella domanda TC19p1</i>)	[1/.]
	non lo so	98
	nessuna risposta / rifiuto.....	99

TC19p1	[„In un altro posto“ (TC19h=1)]	new
INT: ANNOTARE; POSSIBILITÀ DI SCRIVERE PIÙ LUOGHI		

testo libero_____	
nessuna precisazione	99

TC19p2	[„A casa mia“ (TC19b=1)]	new
Quando dice « a casa mia », intende piuttosto « sul balcone o all'esterno » o piuttosto « all'interno dell'abitazione » ?		

sul balcone o all'esterno	1
all'interno dell'abitazione	2
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TD15r	[Tutti i fumatori(CT01=1)]	
Vorrebbe ridurre il Suo consumo di tabacco?		
sì	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

TD30r	[Tutti i fumatori (CT01=1)]	
Ha seriamente l'idea di smettere di fumare nel corso dei prossimi 6 mesi?		
sì	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

TD31r	[Fumatori /fumatrici che hanno risposto di sì (TD30=1)]	
Ha seriamente l'idea di smettere di fumare nel corso dei prossimi 30 giorni?		
sì	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

MODULO FUMO PASSIVO

E **Introduzione al modulo "fumo passivo":**
Vorrei ora porle ancora alcune domande sul fumo passivo. Con fumo passivo intendiamo il dover inalare involontariamente il fumo del tabacco, ciò che è il caso quando si trova in un posto dove è esposto/a al fumo prodotto da altre persone. Vorrei farle alcune domande dettagliate sul tema.

TP01 *[tutti]*

Nel 2010 è stato introdotto in tutta la Svizzera un divieto generale di fumare nei luoghi pubblici, nei ristoranti, nei caffè e nei bar. Cosa pensa di questo divieto? Può rispondermi dicendo di essere...

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA

...molto favorevole.....	1
...abbastanza favorevole.....	2
... poco favorevole	3
...per nulla favorevole	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP02 *[Tutti]*

Secondo Lei, la gente si attiene a questo divieto?

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA

sì	1
tendenzialmente sì	2
tendenzialmente no	3
no, per nulla	4
non lo so.....	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP03r *[Tutti]*

In generale, è dunque vietato fumare nei ristoranti, nei caffè e nei bar svizzeri. Ci sono tuttavia delle eccezioni, e in alcuni cantoni fumare è per esempio ancora permesso in piccoli locali o in ambienti separati per fumatori. Le leggerò ora 3 regolamentazioni possibili. Mi dica quale preferisce:

INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA

Un divieto totale di fumare, senza eccezioni possibili, e SENZA ambienti separati per i fumatori	1
Un divieto di fumare, con ambienti separati per i fumatori, SENZA però servizio ai tavoli	2
Un divieto di fumare, con ambienti separati per i fumatori, e CON servizio ai tavoli	3
non lo so	98

nessuna risposta / rifiuto.....	99
---------------------------------	----

E **Introduzione (seguito):**
Le elencherò ora alcuni luoghi. Mi dica, per favore, per ognuno di essi, quante ore ALLA SETTIMANA è esposto/a al fumo prodotto da altre persone.

TP04a	<i>[Tutti]</i>
Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone in automobile, sia che Lei sia il guidatore o un passeggero?	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP04b	<i>[TP04a=1]</i>
E quante ore sono all'incirca?	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

TP05a	<i>[Scolari]</i>
Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone all'interno dell'edificio scolastico durante le pause delle lezioni?	
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP05b	<i>[TP05a=1]</i>
E quante ore sono all'incirca?	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

TP06a	<i>[tutti]</i>
<p>Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone in ristoranti, caffè o bar in qualità di cliente (anche in ambienti o locali specificatamente per i fumatori)?</p> <p>INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)</p>	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP06b	<i>[TP06a=1]</i>
<p>E quante ore sono all'incirca?</p>	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

TP07a	<i>[tutti]</i>
<p>Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone da amici, amiche, conoscenti o parenti, quando è in visita a casa loro? (non consideri però il fumo in giardino o sul balcone)</p> <p>INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)</p>	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP07b	<i>[TP07a=1]</i>
<p>E quante ore sono all'incirca?</p>	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

TP08a	<i>[tutti]</i>
--------------	----------------

<p>Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone a casa Sua? (non consideri però il fumo in giardino o sul balcone)</p> <p>INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)</p>	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

<p>TP08b [<i>TP08a=1</i>]</p> <p>E quante ore sono all'incirca?</p>	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

<p>TP09a [<i>Studenti</i>]</p> <p>Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone a scuola o all'università durante le pause delle lezioni?</p> <p>INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)</p>	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

<p>TP09b [<i>TP09a=1</i>]</p> <p>E quante ore sono all'incirca?</p>	
___ ___ ore alla settimana	numero
weiss nicht	998
keine Angabe / verweigert.....	999

<p>TP10a [<i>Se < 35 anni</i>]</p> <p>Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone in discoteche o clubs (anche in ambienti o locali specificatamente per i fumatori)?</p> <p>INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)</p>	
---	--

più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP10b	<i>[TP10a=1]</i>
E quante ore sono all'incirca?	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

TP11ar	<i>[Persone che lavorano (CI05 1-4)]</i>
Quante ore alla settimana è esposto/a al fumo prodotto da altre persone sul posto di lavoro, compreso durante le pause?	
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)	
più di 1 ora.....	1
esattamente 1 ora	2
meno di 1 ora.....	3
mai	4
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TP11b	<i>[TP11a=1]</i>
E quante ore sono all'incirca?	
___ ___ ore alla settimana	numero
non lo so	998
nessuna risposta / rifiuto.....	999

TP12	<i>[persone che lavorano (CI05 1-4)]</i>
Crede che esistano a tutt'oggi delle disposizioni legali che obbligano il datore di lavoro a proteggere i non fumatori dal fumo passivo sul posto di lavoro?	
sì	1
no	2
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

MODULO LEGISLAZIONE

E	<p>Introduzione (continuazione): Le citerò ora diverse misure legate al tabagismo. La prego di dirmi, per ogni misura, se è molto favorevole, abbastanza favorevole, poco favorevole, per niente favorevole.</p>
----------	---

TL01	<i>[Tutti]</i>	<25501>														
<p>La pubblicità dei prodotti del tabacco dovrebbe essere permessa soltanto nei punti di vendita come ad esempio al chiosco. Altrimenti dovrebbe essere vietata dappertutto.</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">sono molto favorevole</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>sono abbastanza favorevole</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>non sono tanto favorevole</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>non sono per niente favorevole</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>non lo so</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>nessuna risposta / rifiuto</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table>			sono molto favorevole	1	sono abbastanza favorevole	2	non sono tanto favorevole	3	non sono per niente favorevole	4			non lo so	98	nessuna risposta / rifiuto	99
sono molto favorevole	1															
sono abbastanza favorevole	2															
non sono tanto favorevole	3															
non sono per niente favorevole	4															
non lo so	98															
nessuna risposta / rifiuto	99															

TL02	<i>[Tutti]</i>	<25504>														
<p>E cosa pensa di un divieto generale della pubblicità dei prodotti del tabacco, che si applicherebbe anche dove si vendono le sigarette, come ad es. al chiosco.</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">sono molto favorevole</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>sono abbastanza favorevole</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>non sono tanto favorevole</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>non sono per niente favorevole</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>non lo so</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>nessuna risposta / rifiuto</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </table>			sono molto favorevole	1	sono abbastanza favorevole	2	non sono tanto favorevole	3	non sono per niente favorevole	4			non lo so	98	nessuna risposta / rifiuto	99
sono molto favorevole	1															
sono abbastanza favorevole	2															
non sono tanto favorevole	3															
non sono per niente favorevole	4															
non lo so	98															
nessuna risposta / rifiuto	99															

TL03	<i>[Tutti]</i>	<25502r>								
<p>Il prezzo per un pacchetto di sigarette dovrebbe venir aumentato da circa fr. 7.60 a fr. 8.50 nel giro di un anno.</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">sono molto favorevole</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>sono abbastanza favorevole</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>non sono tanto favorevole</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>non sono per niente favorevole</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>			sono molto favorevole	1	sono abbastanza favorevole	2	non sono tanto favorevole	3	non sono per niente favorevole	4
sono molto favorevole	1									
sono abbastanza favorevole	2									
non sono tanto favorevole	3									
non sono per niente favorevole	4									

non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TL04	<i>[Tutti]</i>	<25510r>														
<p>Nei punti vendita, i prodotti del tabacco sono ben visibili. Per delle ragioni di protezione della gioventù, sarebbe favorevole a che non lo siano più?</p> <p>INT : SE NECESSARIO PRECISARE CHE « POSIZIONATI P.ES. SOTTO IL BANCONE O IN UNA SALA SUL RETRO»</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>																
<table> <tr> <td>sono molto favorevole</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>sono abbastanza favorevole.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>non sono tanto favorevole</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>non sono per niente favorevole</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>non lo so</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>nessuna risposta / rifiuto.....</td> <td>99</td> </tr> </table>			sono molto favorevole	1	sono abbastanza favorevole.....	2	non sono tanto favorevole	3	non sono per niente favorevole	4			non lo so	98	nessuna risposta / rifiuto.....	99
sono molto favorevole	1															
sono abbastanza favorevole.....	2															
non sono tanto favorevole	3															
non sono per niente favorevole	4															
non lo so	98															
nessuna risposta / rifiuto.....	99															

TL05	<i>[Tutti]</i>	new														
<p>Alcuni paesi stanno riflettendo all'introduzione di basi legali che permettano di regolare in maniera più severa quello che può apparire sui pacchetti di sigarette e sugli altri imballaggi dei prodotti del tabacco: l'obiettivo sarebbe quello di eliminare la possibilità di utilizzarli come supporto pubblicitario per il prodotto stesso.</p> <p>In Australia per esempio, i prodotti del tabacco dovranno presto venir venduti in pacchetti neutri, senza logo e altri marchi distintivi ("plain packaging"), e sul quale il nome del prodotto potrà essere stampato unicamente utilizzando dei caratteri uniformi. Qual è la Sua opinione su una tale regolamentazione per la Svizzera?</p> <p>Può rispondermi...</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>																
<table> <tr> <td>sono molto favorevole</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>sono abbastanza favorevole.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>non sono tanto favorevole</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>non sono per niente favorevole</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>non lo so</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>nessuna risposta / rifiuto.....</td> <td>99</td> </tr> </table>			sono molto favorevole	1	sono abbastanza favorevole.....	2	non sono tanto favorevole	3	non sono per niente favorevole	4			non lo so	98	nessuna risposta / rifiuto.....	99
sono molto favorevole	1															
sono abbastanza favorevole.....	2															
non sono tanto favorevole	3															
non sono per niente favorevole	4															
non lo so	98															
nessuna risposta / rifiuto.....	99															

TL06	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>	<25810r>
<p>Sui pacchetti di sigarette una scritta rende attenti al fatto che fumare fa male. Quanto spesso fa caso alle avvertenze SUL PACCHETTO DI SIGARETTE? Può rispondermi...</p> <p>INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA</p>		

molto spesso.....	1
spesso.....	2
occasionalmente.....	3
raramente.....	4
mai.....	5
non lo so.....	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TL07	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>	<25830>
Quanto spesso, le avvertenze sul pacchetto di sigarette la incitano a pensare alla nocività del fumo? Può rispondermi...		
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA		
molto spesso.....	1	
spesso.....	2	
occasionalmente.....	3	
raramente.....	4	
mai.....	5	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

TL08	<i>[Tutti i fumatori di sigarette (CT07=1)]</i>	<25840>
In conseguenza alle avvertenze presenti sul pacchetto di sigarette, fuma meno, uguale o di più?		
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA		
fumo di meno.....	1	
fumo uguale.....	2	
fumo di più.....	3	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

<p>INT: SE LA PERSONA RISPONDE CHE FUMARE È TOLLERATO SUL BALCONE O ALL'ESTERNO, CODARE 96. INT: SE LA PERSONA RISPONDE ABITARE IN ALTERNANZA DAI PROPRI GENITORI E CHE FUMARE È TOLLERATO DA UNO MA NON DALL'ALTRO, UTILIZZARE IL CODICE 97.</p>	
sì.....	1
no.....	2
dipende / sul balcone, in giardino.....	96
custodia congiunta con differenze secondo il luogo.....	97
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ04	<i>[giovani di 15-20 anni e fumatori (CT01=1)]</i>	<40700>
Acquista le sigarette o il tabacco da solo?		
INT: PER ACQUISTO NON SI INTENDE IL PAGARE, BENSÌ L'ATTO DI ACQUISTARE VERO E PROPRIO		
sì.....	1	
in parte sì, in parte no.....	2	
no	3	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ05	<i>[giovani di 15-20 anni che acquistano loro stessi, ossia TJ04=1 o TJ04=2]</i>	<40800>
In generale, dove acquista le Sue sigarette o il tabacco?		
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)		
al chiosco / dal tabaccaio	1	
nei distributori automatici in strada o in stazione	2	
al ristorante (distributore automatico o personale di servizio).....	3	
in un negozio	5	
altro (da precisare alla domanda TJ05p)	6	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ05p	<i>[giovani di 15-20 anni e „altro“, ossia TJ05=6]</i>	
INT: ANNOTARE		
testo libero.....		
nessuna precisazione		99

TJ06	<i>[giovani di 15-20 anni che non comprano sempre le sigarette loro stessi, ossia</i>	<40810>
-------------	---	----------------------

<i>TJ04=2]</i>	
Da chi riceve le sigarette o il tabacco che non compera da solo(a)?	
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)	
da amici / colleghi.....	1
dai genitori.....	2
da fratelli e sorelle	3
da altri (<i>da precisare alla TJ06p</i>)	4
non lo so.....	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TJ06p	<i>[giovani di 15-20 anni e „altro“, ossia. TJ06=4]</i>
INT: ANNOTARE	
testo libero_____	
nessuna precisazione	99

TJ07	<i>[giovani di 15-20 anni che non le sigarette loro stessi, ossia TJ04=3]</i>	<40900>
Da chi riceve le Sue sigarette o il Suo tabacco?		
INT: NON LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA (LEGGERE SOLO SE NECESSARIO)		
da amici / colleghi.....	1	
dai genitori.....	2	
da fratelli e sorelle	3	
da altri (<i>da precisare alla domanda TJ07p</i>)	4	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ07p	<i>[giovani di 15-20 anni e „altro“, ossia TJ07=4]</i>
INT: ANNOTARE	
testo libero_____	
nessuna precisazione	99

TJ08	<i>[giovani di 15-25 anni e fumatori (CT01=1)]</i>	<40610r>
E mi dica per favore quanto Le corrisponde la seguente affermazione: "Quando fumo, non lo faccio praticamente mai da solo(a), ma soltanto se sono in compagnia di altri fumatori." Mi può dire...		
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA		
corrisponde assolutamente.....	1	

corrisponde abbastanza.....	2
non corrisponde tanto	3
non corrisponde affatto	4
non lo so.....	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TJ09	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<41000>
Quando qualcuno Le offre una sigaretta, rifiutarla per Lei è molto difficile, piuttosto difficile, non tanto difficile o per niente difficile?		
molto difficile	1	
piuttosto difficile.....	2	
non tanto difficile.....	3	
per niente difficile.....	4	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ10	<i>[giovani 15-25 anni e fumatori (CT01=1)]</i>	<41300r>
Se adesso smettesse di fumare, i Suoi amici la troverebbero piuttosto una buona cosa, piuttosto una cattiva cosa, o per loro sarebbe uguale?		
lo troverebbero piuttosto una buona cosa	1	
lo troverebbero piuttosto una cattiva cosa	2	
per loro sarebbe uguale	3	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ11	<i>[giovani 15-25 anni e non fumatori (CT01=2)]</i>	<41600r>
Se adesso cominciasse a fumare, i Suoi amici la troverebbero piuttosto una buona cosa, piuttosto una cattiva cosa o per loro sarebbe uguale?		
lo troverebbero piuttosto una buona cosa	1	
lo troverebbero piuttosto una cattiva cosa	2	
per loro sarebbe uguale	3	
non lo so.....	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ12	<i>[giovani 15-20 anni e non fumatori (CT01=2)]</i>	<41900r>
Ammettiamo che Lei fumi: verrebbe tollerato se Lei fumasse a casa ?		
INT: SE LA PERSONA RISPONDE CHE FUMARE SAREBBE TOLLERATO		

SUL BALCONE O ALL'ESTERNO, CODARE 96. INT: SE LA PERSONA RISPONDE ABITARE IN ALTERNANZA DAI PROPRI GENITORI E CHE FUMARE SAREBBE TOLLERATO DA UNO MA NON DALL'ALTRO, UTILIZZARE IL CODICE 97.	
sì.....	1
no.....	2
dipende / sul balcone, in giardino.....	96
custodia congiunta con luoghi diversi	97
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ13	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<42000>
Suo padre fuma?		
sì.....	1	
no.....	2	
non ho più mio padre.....	97	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

TJ14	<i>[giovani 15-25 anni con un padre che fuma, ossia TJ13=1]</i>	<42100>
Suo padre ha provato negli ultimi anni a smettere seriamente di fumare?		
sì.....	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ15	<i>[giovani 15-25 anni con un padre che non fuma, ossia TJ13=2]</i>	<42200>
Suo padre in passato fumava?		
sì.....	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ16	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<42300>
Sua madre fuma?		
sì.....	1	
no	2	

non ho più mia madre	97
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TJ17	<i>giovani 15-25 anni con una madre che fuma, ossia TJ16=1]</i>	<42400>
Sua madre ha provato negli ultimi anni a smettere seriamente di fumare?		
sì	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ18	<i>[giovani 15-25 anni con una madre che non fuma, ossia TJ16=2]</i>	<42500>
Sua madre in passato fumava?		
sì	1	
no	2	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto	99	

TJ19	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<42600>
Quanti fratelli e sorelle ha?		
INT.: IMMETTERE IL NUMERO CON DUE CIFRE. CONTANO ANCHE FRATELLASTRI ET SORELLASTRE.		
numero di fratelli e sorelle	<XX>	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

TJ20	<i>[giovani 15-25 anni con almeno un fratello o una sorella, ossia TJ19 gt 0 e TJ19 lt 98]</i>	<42700r>
Quanti dei Suoi fratelli e sorelle fumano, anche se solo raramente?		
INT.: IMMETTERE IL NUMERO CON DUE CIFRE		
numero di fratelli e sorelle	<XX>	
non lo so	98	
nessuna risposta / rifiuto.....	99	

TJ21	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<42900r>
-------------	-----------------------------	-----------------------

Se dovesse fare una stima di quanti dei Suoi amici o delle sue amiche fumano, direbbe che sono...	
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA	
nessuno / quasi nessuno	1
solo alcuni	2
circa uno su tre.....	3
circa la metà.....	4
più della metà.....	5
tutti / quasi tutti.....	6
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TJ22	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<42950r>
E qual'è la Sua stima della percentuale di giovani della SUA ETÀ che fumano?		
INT.: INSERIRE IL NUMERO A 3 CIFRE.		
percentuale		<XXX>
non lo so		98
nessuna risposta / rifiuto.....		99

TJ23	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<43100>
Ha già ricevuto un regalo promozionale come sigarette, un accendino, una t-shirt o un adesivo da parte di un produttore di sigarette?		
sì.....		1
no		2
non lo so		98
nessuna risposta / rifiuto		99

TJ24	<i>[giovani 15-25 Jahre che hanno ricevuto un regalo pubblicitario, ossia TJ23=1]</i>	<43200>
Mi può dire cosa ha ricevuto?		
EV: PIÙ RISPOSTE POSSIBILI		
INT: LEGGERE LE CATEGORIE DI RISPOSTA		
a)	sigarette.....	[1/.]
b)	accendino/fiammiferi	[1/.]
c)	posacenere	[1/.]
d)	adesivo	[1/.]
e)	T-Shirt.....	[1/.]
f)	altro (da precisare alla domanda TJ24p)	[1/.]

non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto	99

TJ24p	<i>[giovani 15-25 anni e „Altro“, ossia TJ24f=1]</i>
INT: ANNOTARE	
testo libero	
nessuna precisazione	99

E	Introduzione:	43600r
Le elencherò ora il nome di alcune sostanze come il tabacco, l'eroina o l'haschisch. In che misura stima pericolose le sostanze seguenti, su di una scala da 1 a 6, dove 1 significa completamente innocuo e 6 molto pericoloso? I voti intermedi le permettono di sfumare il Suo giudizio.		

TJ25a	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
Quanto stima essere pericoloso... l'alcol	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità alcol	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ25b	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
... la cannabis (haschisch, marijuana)	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità della cannabis (Haschisch, Marihuana)	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ25c	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
... l'eroina	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità dell'eroina	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ25d	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
... il tabacco	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità del tabacco	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ25e	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
... l'ecstasy	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità dell'ecstasy	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ25f	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
... la cocaina	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità della cocaina	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

TJ25g	<i>[giovani 15-25 anni]</i>
...e infine, la caffeina	
INT: INSERIRE IL NUMERO AD UNA CIFRA (numero tra 1 e 6); <1> completamente innocuo <<.....>> <6> molto pericoloso)	
pericolosità della caffeina.....	<X>
non lo so	98
nessuna risposta / rifiuto.....	99

E	Introduzione (continuazione): Per finire ecco alcune domande concernenti un concorso al quale ha forse partecipato.
----------	--

TJ26	<i>[giovani 15-25 anni]</i>	<40300>
<p>Durante la Sua scolarità, ha mai partecipato al PROGETTO NONFUMATORI in cui gli scolari si impegnano a non fumare, rispettivamente a non cominciare a fumare per un periodo di 6 mesi? Questo concorso è per le classi dalla 1a alla 4a media.</p>		
<p>sì..... 1</p> <p>no 2</p> <p>non lo so 98</p> <p>nessuna risposta / rifiuto 99</p>		

TJ27	<i>[giovani 15-25 anni che hanno partecipato a PROGETTO NONFUMATORI, ossia TJ26=1]</i>	<40310>
<p>Quanti anni aveva quando la Sua classe ha partecipato al Progetto Nonfumatori?</p> <p>INT: ETÀ IN OCCASIONE DELL'ULTIMA PARTECIPAZIONE !</p>		
<p>ETÀ IN OCCASIONE DELL'ULTIMA PARTECIPAZIONE (anni) <XX></p> <p>non lo so 98</p> <p>nessuna risposta / rifiuto 99</p>		

TJ28	<i>[giovani 15-25 anni che hanno partecipato a PROGETTO NONFUMATORI, ossia TJ26=1]</i>	<40320r>
<p>La Sua classe ha tenuto duro fino alla fine del concorso, oppure l'esperimento è stato interrotto in anticipo perché qualcuno ha cominciato a fumare?</p>		
<p>sì, impegno mantenuto fino alla fine..... 1</p> <p>no, impegno interrotto 2</p> <p>tenuto duro fino alla fine, a qualche allievo è stato permesso di continuare a fumare 96</p> <p>tenuto duro fino alla fine, anche se alcuni allievi hanno fumato senza permesso 97</p> <p>non lo so 98</p> <p>nessuna risposta / rifiuto 99</p>		